



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-7 (⁹.....)
гр. Плевен, ²¹.....05.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „д“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДПР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискваните се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-7/ 24.01.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Писмо до РИОСВ гр. Монтана, с изх. № РР-04-7 (1)/ 13.02.2024 г. с искане за информация кога е влязло в сила Решение № МО 14 – ПР/ 06.06.2023 г. за ИП „Стабилизирание на терминал „Западен кей“ в пристанище Лом“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.507.1 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.
3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
4. Писма до заявителя с изх. № РР-04-7 (2)/ 13.02.2024 г. и изх. № РР-04-7 (5)/ 19.04.2024 г., за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Писмо от РИОСВ гр. Монтана, с вх. № РР-04-7 (3)/ 16.02.2024 г. с информация, че Решение № МО 14 – ПР/ 06.06.2023 г. за ИП „Стабилизирание на терминал „Западен кей“ в пристанище Лом“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.507.1 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана е влязло в сила на 23.06.2023 г.
6. Писма от заявителя с вх. № РР-04-7 (4)/ 25.03.2024 г. и вх. № РР-04-7 (6)/ 24.04.2024 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
7. Изискана и получена на 25.04.2024 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.
8. Изпратено на 25.04.2024 г. до НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОНК) на заявителя.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Матаджка“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunav.bdl@bddl.bg, web: www.bd-dunav.bg

9. Получена на 26.04.2024 г. от НАН ТД София – ГДО, София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

10. Извършена на 26.04.2024 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

11. Писмо до Община Лом, обл. Монтана, с изх. № PP-04-7 (7)/ 30.04.2024 г. с искане за предоставяне на информация за наличие на задължения на заявителя.

12. Писмо от Община Лом, обл. Монтана, с вх. № PP-04-7 (8)/ 10.05.2024 г. с информация, че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС), План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС) и проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г., имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за реконструкция на хидротехническо пристанищно съоръжение реконструкция на западния кей в пристанище Лом в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният за ползване участък от р. Дунав, поречие Дунав, попада в обхвата на силно модифицирано повърхностно водно тяло (СМБТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001, име на водното тяло ДУНАВ DURWB001, код на типа R6, дължина на водното тяло: 477.665 км., водосборна площ 4221.546357 км² и географско описание - р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра.

Съгласно ПУРБ 2016 - 2021 г., който се прилага до приемането на актуализирания ПУРБ 2022 - 2027 г., силно модифицираното повърхностно водно тяло е с екологичен потенциал умерен и химично състояние – недостигащо добро. Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са БЕК - МЗБ, ФБ, Риби и А1.

Съгласно изготвения и публикуван за обществено обсъждане проект на ПУРБ 2022 - 2027 г., няма промяна в екологичния потенциал и химичното състояние на силно модифицираното повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са МЗБ, Риби, живак и бромирани дифенилетири.

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за силно модифицираното повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001 са:

✓ за 2027 г. - *„Постигане на СКОС за БЕК-МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“;*

за след 2027 г. - *„Запазване на СКОС за А1 за добър екологичен потенциал (СКОС коригиран с фонова концентрация). Запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Запазване на добро химично състояние“.*

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001. Заявеният за ползване участък попада в границите на зона, която се залива при наводнения с виска (0,1% - 1000 годишна

вълна). средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Дунав, с цел реконструкция на хидротехническо пристанищно съоръжение – реконструкция на западния кей в пристанище Лом в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година, който се прилага до приемането на актуализирания план и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по реконструкция на западния кей в пристанище Лом в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, са следните:

- ✓ Мярка с код DP_2 - Намалвяване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;
- ✓ Мярка с код DP_3 – Намалвяване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност;
- ✓ Мерки с кодове PM_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности по реконструкция на западния кей в пристанище Лом в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, не попадат под ограниченията на горензброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за хидротехнически пристанищни съоръжения – реконструкция на западния кей на пристанище Лом в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.
Поречие и воден обект:	Поречие: Дунав. Воден обект: р. Дунав
Код и наименование на водно тяло:	BGIDU000R001, ДУНАВ DURWB001
Място на ползване:	Участък от р. Дунав , прилежащ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.507.1 в промишлената зона на урбанизираната територия на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана. Географски координати (WGS 84) и коти на началото и края на кейовата стена на западния кей: Начало: <ul style="list-style-type: none">• северна ширина N - 43° 49' 52.142"• източна дължина E - 23° 14' 30.266"• надморска височина – 34.25 м. Край: <ul style="list-style-type: none">• северна ширина N - 43° 49' 41.264"

	<ul style="list-style-type: none"> • източна дължина E - 23° 14' 33,695' • надморска височина – 34,25 м. <p>Разрешена площ от водния обект – р. Дунав, необходима за извършване на строителните дейности – 875,6 м².</p> <p>Разрешен участък за ползване:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дължина 360,00 метра; • Цялата ширина на речното легло.
Административна Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Лом с ЕКАТТЕ 44238, общ. Лом, обл. Монтана
Параметри на разрешеното ползване:	<p>Описание на проектите параметри на ползването:</p> <p>Нова кейова стена (нов ръб кей на отстояние максимум 3,00 м от заснетия преден ръб на съществуващата кейова стена в недеформираните участъци) – анкерирана конструкция комбиниран тип - стоманени тръби ишпунт (тръбо-ишпунт) с обща дължина 344,4 метра (два етапа – I етап 150 м в южния участък на кея и II етап 194,4 м в северния участък на кея), изградена от:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ челна конструкция на новата стена, състояща се от запълнени с бетон тръби с диаметър Ø1422/ дължина 26,5 м свързани с троен ишпунт TKL603K(trile pile) всеки с дължина – 22,00 м; всяка тръба се анкерира към тилната анкерна стена; ➤ запълване с бетон под вода на празнината между новата и съществуващата кейови стени; ➤ замонолитване на горния край на комбинираната конструкция с бордова стоманобетонова гредка – надстройката, в която се монтират вързални устройства, тръбни кнехтове и морянки стълби до вързалните устройства. Външните ръбове на гредата ще са заоблени и защитени с листов ламарина. <p>Забележка: Изграждането на комбинирана тръбна анкерирана конструкция на новата кейова стена ще се извърши без осушаване на димана на пристанищния терминал.</p>
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно. Извън периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа за разрешения за ползване участък. 2. Да се изготви схема на мрежата с основен репер и подробни точки. Схемата да се представи в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДЦР) гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

1. Уведомяване на контролиращия орган:	<p>1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.</p> <p>1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.</p>
2. Опазване на водите и околната среда:	<p>2.1. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Дунав и околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Дунав.</p> <p>2.2. Да се опазват съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.</p> <p>2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се увеличи изравнящата способност на водата протичаща в разрешения участък от р. Дунав.</p> <p>2.4. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав, извън разрешения за ползване участък.</p> <p>2.5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.</p> <p>2.6. Да не се засягат съществуващи съоръжения диги, бентове, мостове и др. по време на строителството.</p> <p>2.7. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).</p> <p>2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от речното легло на р. Дунав.</p>
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности	<p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>
5. Специфични условия на разрешената дейност	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Дунав.

	5.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на р. Дунав, като се деponират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Дунав, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън границите на водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг	6.1. След завършване на строителните дейности за разрешения за ползване участък да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БУДР гр. Плевен, заедно със схеми с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до участъците на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чатаалджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

