



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-28 (...6...)

гр. Плевен, 17.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискваните се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 5 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-04-28/ 16.04.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект (РПВО) – язовир Линница в землищата на с. Ковачица, общ. Лом, обл. Монтана и с. Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Извършена на 26.04.2024 г. проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС), при които е установено, че дружеството няма задължения към ПУДОС.

4. Писмо до Община Лом и Община Вълчедръм, обл. Монтана, с изх. № РР-04-28 (1)/ 30.04.2024 г. с искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

5. Изпратено на 26.04.2024 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

6. Получена на 30.04.2024 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Монтана, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.

7. Писмо от Община Вълчедръм, обл. Монтана, с вх. № РР-04-28 (2)/ 08.05.2024 г. с информация, че заявителя няма задължения.

8. Писмо от Община Лом, обл. Монтана, с вх. № РР-04-28 (3)/ 10.05.2024 г. с информация, че заявителя няма задължения.

9. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-28 (4)/ 17.05.2024 г. с уведомление за плащане на задълженията към НАП.

10. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-28 (5)/ 29.05.2024 г. с информация за платено задължение към НАП.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

✓ Мярка с код DP_5 - Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури.

✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За аквакултури и свързаните с тях дейности
Поречие и воден обект:	Поречие: Западно от Огоста Язовир "Липница"
Водно тяло:	код на водно тяло: BG1WO800R1016 наименование на водно тяло: ЦИБРИЦА WORWB1016
Място на ползване:	Язовир Липница: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Поземлени имоти с идентификатори 32295.1.24, 32295.1.296, 32295.1.297, 32295.1.2983 и в землището на с. Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана; ❖ Поземлен имот с идентификатор 37544.236.621 в землището на с. Ковачица, общ. Лом, обл. Монтана. <p>Географски координати (WGS) на оста на стената: Ляв бряг: N - 43° 47' 29,52"; E - 23° 26' 55,65" Надморска височина – 66,30 Десен бряг: N - 43° 47' 19,29"; E - 23° 26' 59,28" Надморска височина – 66,30</p> <p>Други параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Собственост на Министерство на земеделието и храните "Напоителни системи" ЕАД гр. София.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	Язовир "Липница" <ul style="list-style-type: none"> ❖ с. Ковачица с ЕКАТТЕ 37544, общ. Лом, обл. Монтана; ❖ с. Игнатово с ЕКАТТЕ 32295, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
Параметри на разрешеното ползване:	Язовир "Липница": Технически параметри - земнонасирана стена, общ обем 955 000 м ³ , мъртъв обем 55 000 м ³ , застроена площ 599,706 дка, площ на язовирното езеро 558,643 дка, височина на стената H = 11,65 м, дължина на стената по короната 341,00 м, ширина на короната 3,00 м, кота корона 66,30, преливник - преливен ръб с L = 35,00 м, кота преливник 64,14 с Q _{пр} = 46,00 м ³ /сек, основен изпускател Ø500 с L = 52,00 м и с Q _{max} = 1,20 м ³ /сек, изграден на р. Липница (приток на р. Цибрица).

Съоръжения за използване на водите, технически параметри и оборудване на съоръженията:	Не се използват съоръжения за отглеждането в язовир Липница на аквакултури и за извършване на свързаните с тях дейности.
Разрешен режим на ползване:	Язовир Липница, аквакултури и свързаните с тях дейности: Целогодишно
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: В мястото на ползване – акваторията (язовирното езеро) на язовир Липница.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	<ol style="list-style-type: none"> 1. В срок до един месец от получаване на настоящото разрешително, да се изготви план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир Липница и да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за съгласуване. 2. Провеждането на собствения мониторинг да се извършва по съгласувания с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), план за собствен мониторинг на качеството на водите в язовир „Липница“. 3. Пробовзemanето и химичния анализ на водните проби да се извършват от акредитирана лаборатория.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – при приключване използването на водния обект - язовир Липница, преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за всяка промяна в административно-институционалните данни на титуляра на разрешителното, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
	1.4. Да се уведомява писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за всяка промяна в собствеността и/или ползването на язовир Липница, в седем дневен срок от вписването на промяната на данните.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система.
	2.2. Да не се допуска замърсяване на акваторията и принадлежащите



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	<p>земи на язовир Липница чрез изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.</p> <p>2.3. Забранява се миенето и обслужването на транспортни средства и техника в язовирното езеро и принадлежащите земи на язовир Липница.</p> <p>2.4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и други растителност и насаждения.</p>
3. Условия по време на експлоатация:	<p>3.1. За целия срок на действие на разрешителното да се извършва визуално наблюдение на техническото състояние на язовирната стена и в случай на поява на необичайни явления да уведоми незабавно Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и „Напоителни системи“ ЕАД.</p> <p>3.2. Да не се извършва изпускане на води от водния обект – язовир Липница, с цел улов на аквакултури.</p>
4. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	4.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
5. Изпълнение на разрешените дейности:	5.1. Режима на риболов да се извършва съгласно Закона за рибарството и аквакултурите.
6. Специфични условия на разрешената дейност:	<p>6.1. В срок до един месец от получаване на настоящото разрешително, да се разработи и прилага аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства, причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p> <p>6.2. Да се спазват задълженията, които са относими към техническата сигурност на съоръженията на язовир Етрополе и записани в договора за наем № Д-53-1056-36/ 19.03.2024 г. сключен с „Напоителни системи“ ЕАД гр. София, Столична община, обл. София град.</p>
7. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	7.1. Протоколите с резултати от извършения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) в 15-дневен срок от получаването им.
8. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	<p>8.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>8.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
9. Други условия:	<p>9.1. Разрешителното не дава право за водовземане от язовира.</p> <p>9.2. Приоритетно да се подава вода за напояване на земеделски</p>

	<p>земи, при наличие на заявени площи за напояване, на база издадено разрешително за водоземане по ЗВ с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и/или при наличие на други издадени разрешителни за водоземане от язовир "Липница".</p>
	<p>9.3. Да се обявят чрез публикация или по друг обществено достъпен начин, ограниченията за общо ползване – водни спортове, водопой на животни и/или къпане.</p>
	<p>9.4. При изпускане на води във връзка с преминаване на висока вълна или при възникване на авария, да се уведомят:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“; • Общинска администрация гр. Вълчедръм; • Общинска администрация гр. Лом; • Областна администрация гр. Монтана; • Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Монтана; • "Нанопителни системи" ЕАД гр. София – ЦУ.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Р. Маринчев
 Директор на Дирекция: "Контрол"
 Заповед за заместване:
 № 44/20.06.2023 г.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg